

◆印 SS400 規格品の鋼板を在庫しております。ご用命の際、一言、申し付けお願いします。

| 鋼板 | 3x6 (914x1829) | 4x8 (1219x2438) | 5x10 (1524x3048) |
|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 磨 PL 0.6 | ○ | | |
| 磨 PL 0.7 | ○ | | |
| 磨 PL 0.8 | ○ | | |
| 磨 PL 1.0 | ○ | ○ | |
| 磨 PL 1.2 | ○ | ○ | |
| PL 1.6 | ○ | ○ | ○ |
| PL 2.3 | ○ | ○ | ○ |
| PL 3.2 | ○ | ○◆ | ○◆ |
| PL 4.5 | ○ | ○◆ | ○◆ |
| PL 6.0 | ○ | ○◆ | ○◆ |
| PL 9.0 | ○ | ○◆ | ○◆ |
| PL 12.0 | ○ | ○◆ | ○◆ |
| PL 16.0 | | ◆ | ◆ |
| PL 19.0 | | ◆ | ◆ |

| 縞鋼板(中山製鋼) | 3x6 (914x1829) |
|-----------|----------------|
| CPL 2.3 | ○ |
| CPL 3.2 | ○ |
| CPL 4.5 | ○ |
| CPL 6.0 | ○ |
| CPL 9.0 | ○ |

| 4x8 (1219x2438) |
|-----------------|
| ○ |
| ○ |
| ○ |
| ○ |
| ○ |

| 5x10 (1524x3048) |
|------------------|
| |
| ○ |
| ○ |
| ○ |
| ○ |

| エキスパンドメタル | 3x6 (914x1829) |
|--------------|----------------|
| EXS 31 (1.2) | ○ |
| EXS 32 (1.6) | ○ |
| EXS 33 (2.3) | ○ |
| EXS 42 (2.3) | ○ |
| EXS 43 (3.2) | ○ |
| EXG 21 (4.5) | ○ |
| EXG 22 (6.0) | ○ |

| 4x8 (1219x2438) |
|-----------------|
| |
| ○ |
| |
| |
| ○ |
| ○ |
| ○ |

| 5x10 (1524x3048) |
|------------------|
| |
| |
| |
| |
| |
| ○ |
| ○ |

| 酸洗鋼板 | 3x6 (914x1829) |
|-------------|----------------|
| SPHC PL 1.6 | |
| SPHC PL 2.3 | |
| SPHC PL 3.2 | |
| SPHC PL 4.5 | |
| SPHC PL 6.0 | |

| 4x8 (1219x2438) |
|-----------------|
| ○ |
| ○ |
| ○ |
| ○ |
| ○ |

| 5x10 (1524x3048) |
|------------------|
| |
| |
| |
| |
| |

酸洗鋼板は、バラでの販売をしております。

| 高張力鋼板540N | 3x6 (914x1829) |
|-----------|----------------|
| PL 6.0 | |
| PL 9.0 | |

| 4x8 (1219x2438) |
|-----------------|
| ○ |
| ○ |

| 5x10 (1524x3048) |
|------------------|
| |
| |

| ボンデ鋼板 | 3x6 (914x1829) |
|--------|----------------|
| PL 1.6 | |
| PL 2.3 | |

| 4x8 (1219x2438) |
|-----------------|
| ○ |
| ○ |

| 5x10 (1524x3048) |
|------------------|
| |
| |