

H形鋼	kg/M	5.5M	6.0M	7.0M	8.0M	9.0M	10.0M	11.0M	12.0M
H150x75x5x7	14.0		○	○	○	○	○	○	○
H175x90x5x8	18.0		○		○		○		○
H200x100x5.5x8	20.9		○	○	○	○	○	○	○
H250x125x6x9	29.0		○	○	○	○	○	○	○
H300x150x6.5x9	36.7		○	○	○	○	○	○	○
H350x175x7x11	49.4			○	○	○	○	○	○
H400x200x8x13	65.4			○	○	○	○	○	○
H148x100x6x9	20.7								○
H194x150x6x9	29.9								○
H244x175x7x11	43.6								○
H294x200x8x12	55.8								○
H100x100x6x8	16.9		○	○	○	○	○	○	○
H125x125x6.5x9	23.6		○	○	○	○	○	○	○
H150x150x7x10	31.1		○	○	○	○	○	○	○
H175x175x7.5x11	40.4			○					○
H200x200x8x12	49.9		○	○	○	○	○	○	○
H250x250x9x14	71.8			○	○	○	○	○	○
H300x300x10x15	93.0								○

H形鋼は切断販売をしております。

切断販売による端材もありますので、お問合せ下さい。

溝形鋼	kg/M	5.5M	6.0M	7.0M	8.0M	9.0M	10.0M	11.0M	12.0M
[75x40x5	6.92	○						○	○
[100x50x5	9.36	○					○	○	○
[125x65x6	13.4	○					○	○	○
[150x75x6.5	18.6	○					○	○	○
[150x75x9	24.0	○						○	○
[180x75x7	21.4	○						○	
[200x80x7.5	24.6	○						○	○
[200x90x8	30.3	○						○	○
[250x90x9	34.6	○						○	○
[300x90x9	38.1							○	○

溝形鋼は切断販売をしております。

切断販売による端材もありますので、お問合せ下さい。

山形鋼	kg/M	5.5M	6.0M	7.0M	8.0M	9.0M	10.0M	11.0M	12.0M
L 3x20x20	0.885	○							
L 3x25x25	1.12	○							
L 3x30x30	1.36	○							
L 5x30x30	2.16	○							
L 3x40x40	1.83	○							
L 5x40x40	2.95	○◆							
L 5x60x60	4.55		○						
L 4x50x50	3.06	○◆	☆						○
L 6x50x50	4.43	○◆	○				○	○	○
L 6x65x65	5.91	○					○	○	○
L 8x65x65	7.66	○							
L 6x75x75	6.85	○					○	○	○
L 9x75x75	9.96	○						○	○
L12x75x75	13.0	○							
L 7x90x90	9.59	○						○	○
L 10x90x90	13.3	○						○	○
L 7x100x100	10.7	○						○	○
L 10x100x100	14.9	○						○	○
不L7x75x100	9.32								○
不L10x75x100	13.0								○
不L7x75x125	10.7								○
不L9x90x150	16.4								○

アングルは切断販売をしております。

☆印、カラー製品もあります。◆印ドブメッキ品も在庫あります。

角鋼	kg/P	定尺 5.5M
□ 9.52	3.91	○
□ 12.7	6.98	○
□ 16	11.1	○
□ 19	15.6	○
□ 22	20.9	○
□ 25	27.0	○
□ 28	33.8	○
□ 32	44.2	○
□ 38	62.2	○
□ 44	83.6	○
□ 50	108	○

平鋼	3t	4.5t	6t	9t	12t	16t	19t	22t	25t
13	○	○	○						
16	○	○	○	○					
19	○	○	○	○					
22	○	○	○	○					
25	○	○	○	○◎	○	○			
32	○	○	○	○	○	○	○		
38	○	○	○	○	○	○	○		○
44	○	○	○	○	○	○	○		
50	○	○	○	○	○	○	○	○	○
60			○6.0M	○6.0M	○6.0M				
65		○	○	○	○	○	○	○	○
70			○6.0M	○6.0M					
75		○	○	○	○	○	○	○	○
80			○6.0M	○6.0M					
90			○	○	○	○	○	○	○
100		○	○	○	○	○	○	○	○
125			○	○	○	○	○	○	○
150			○	○	○	○	○	○	○

FBは切断販売をしております。 ◎印SN490B材御座います。

切断販売による端材もありますので、お問合せ下さい。

ワイド平鋼	6t	9t	12t	16t	19,22,25
200	○	○	○	○	○
250		○	○	○	
300		○	○	○	

ワイドFBは切断販売をしております。

切断販売による端材もありますので、お問合せ下さい。

丸鋼	kg/M	4.0M	4.5M	5.0M	5.5M	6.0M	6.5M	7.0M	7.5M	8.0M
Φ 6 SR235	0.222				○					
Φ 9 SR235	0.499					○				
Φ 13 SS400	1.04					○				
Φ 16 SS400	1.58					○				
Φ 19 SS400	2.23					○				
Φ 22 SS400	2.98					○				
Φ 25 SS400	3.85					○				
Φ 28 SS400	4.83					○				
Φ 32 SS400	6.31					○				

磨丸鋼	kg/M	2.0M	4.0M	5.0M	5.5M	6.0M	6.5M	7.0M	7.5M	8.0M
磨 Φ 6	0.222		○							
磨 Φ 8	0.395		○							
磨 Φ 10	0.617		○							
磨 Φ 12	0.888		○							
磨 Φ 15	1.39		○							
磨 Φ 16	1.58					○				
磨 Φ 20	2.47					○				
磨 Φ 25	3.85		○							
磨 Φ 30	5.55		○							
磨 Φ 40	9.87					○6. 1M				

輕量溝形鋼	kg/M	6.0M
輕[3.2x100x50	4.76	○
輕[4.5x150x50	8.31	○
輕[3.2x200x50	7.27	
輕[4.5x200x50	10.1	○
輕[4.5x250x50	11.8	○
輕[4.5x300x50	13.6	○

C形鋼	kg/M	5.5M	6.0M	7.0M	8.0M	9.0M	10.0M	11.0M	12.0M
C 2.3x60x30x10	2.25		☆						☆
C 1.6x75x45x15	2.32				☆		☆		☆
C 2.3x75x45x15	3.25				☆	☆	☆	☆	☆
C 1.6x100x50x20	2.88			☆	☆	☆	☆	☆	☆
C 2.3x100x50x20	4.06			☆	☆	☆	☆	☆	☆
黒C 2.3x100x50x20	4.06								○
C 2.3x100x50x20グレー	4.06								☆
C 3.2x100x50x20	5.50				☆	☆	☆	☆	☆
C 3.2x100x50x20グレー	5.50								☆

☆印は、カラー製品です。

ワイヤーメッシュ	1Mx2M
Φ 6.0x100x100	○
Φ 6.0x150x150	○

ナマシ番線	25kg
# 10	○
# 12	○

◆印 SS400 規格品の鋼板を在庫しております。ご用命の際、一言、申し付けお願いします。

鋼板	3x6 (914x1829)	4x8 (1219x2438)	5x10 (1524x3048)
磨 PL 0.6	○		
磨 PL 0.7	○		
磨 PL 0.8	○		
磨 PL 1.0	○	○	
磨 PL 1.2	○	○	
PL 1.6	○	○	○
PL 2.3	○	○	○
PL 3.2	○◆	○◆	○◆
PL 4.5	○◆	○◆	○◆
PL 6.0	○◆	○◆	○◆
PL 9.0	○◆	○◆	○◆
PL 12.0	○	○◆	◆
PL 16.0		◆	◆
PL 19.0		◆	◆

縞鋼板(中山製鋼)	3x6 (914x1829)
CPL 2.3	○
CPL 3.2	○
CPL 4.5	○
CPL 6.0	○
CPL 9.0	○

4x8 (1219x2438)
○
○
○
○
○

5x10 (1524x3048)
○
○
○
○

エキスパンドメタル	3x6 (914x1829)
EXS 31 (1.2)	○
EXS 32 (1.6)	○
EXS 33 (2.3)	○
EXS 42 (2.3)	○
EXS 43 (3.2)	○
EXG 21 (4.5)	○
EXG 22 (6.0)	○

4x8 (1219x2438)
○
○
○
○

5x10 (1524x3048)
○
○

酸洗鋼板	3x6 (914x1829)
SPHC PL 1.6	
SPHC PL 2.3	
SPHC PL 3.2	
SPHC PL 4.5	
SPHC PL 6.0	

4x8 (1219x2438)
○
○
○
○
○

5x10 (1524x3048)

酸洗鋼板は、バラでの販売をしております。

高張力鋼板540N	3x6 (914x1829)
PL 6.0	
PL 9.0	

4x8 (1219x2438)
○
○

5x10 (1524x3048)

ボンデ鋼板	3x6 (914x1829)
PL 1.6	
PL 2.3	

4x8 (1219x2438)
○
○

5x10 (1524x3048)

角パイプ(正方形)	kg/M	5.5M	6.0M	7.0M	8.0M	9.0M	10.0M	11.0M	12.0M
□P 1.6x19x19	0.939	○							
□P 1.6x21x21	1.07	○							
□P 1.6x25x25	1.28	○							
□P 2.3x30x30	2.03		○						
□P 1.6x31x31	1.44	○							
□P 1.6x40x40	1.94	○							
□P 2.0x40x40	2.41		○						
□P 2.3x40x40	2.62		○						
□P 1.6x50x50	2.38		○						
□P 2.3x50x50	3.34		○☆		○				
□P 3.2x50x50	4.50		○☆						
□P 2.3x60x60	4.06		○☆						
□P 3.2x60x60	5.50		○☆						
□P 2.3x75x75	5.14		○☆		○☆		☆		
□P 3.2x75x75	7.01		○☆		○				
□P 4.5x75x75	9.55		○						
□P 2.3x100x100	6.95		○☆	☆	○☆	☆	☆	☆	☆
□P 3.2x100x100	9.52		○☆		○☆		☆		☆
□P 4.5x100x100	13.1		○☆		○☆		○☆		
□P 6.0x100x100	17.0		○		○				
□P 3.2x125x125	12.0		○☆						
□P 4.5x125x125	16.6		○		○				
□P 6.0x125x125	21.7		○		○				
□P 4.5x150x150	20.1		○						
□P 6.0x150x150	26.4		○		○		○		
□P 9.0x150x150	38.2		○						

角パイプは切断販売をしております。

切断販売による端材もありますので、お問合せ下さい。

☆印、カラー製品もあります。

グレーも有ります

角パイプ(長方形)	kg/M	5.5M	6.0M	7.0M	8.0M	9.0M	10.0M	11.0M	12.0M
□P 1.6x40x20	1.44	○							
□P 2.3x50x20	2.25		○						
□P 2.3x60x30	2.98		○☆						
□P 3.2x60x30	3.99		○						
□P 2.3x75x45	4.06		○☆		○				
□P 3.2x75x45	5.50		○		○				
□P 2.3x100x50	5.14		○☆		☆				
□P 3.2x100x50	7.01		○☆		○		○		
□P 4.5x100x50	9.55		○						
□P 3.2x125x75	9.52		○						
□P 4.5x125x75	13.1		○						
□P 3.2x150x100	12.0		○						
□P 4.5x150x100	16.6		○						
□P 6.0x150x100	21.7		○						
□P 4.5x200x100	20.1		○						
□P 6.0x200x100	26.4		○						

角パイプは切断販売しております。
 切断販売による端材もありますので、お問合せ下さい。
 ☆印、カラー製品もあります。

ガス管(SGP)	kg/P	定尺 5.5M	STK400	kg/P	5.5 M
8A (13.8x2.3)	3.59	○	27.2Φx2.3t	7.76	○
10A (17.3x2.3)	4.68	○	34.0Φx2.3t	9.9	○
15A (21.7x2.8)	7.21	○	42.7Φx2.3t	12.6	○
20A (27.2x2.8)	9.24	○	60.5Φx3.2t	27.1	6.0M
25A (34.0x3.2)	13.4	○	構造用炭素鋼鋼管 手摺りの材料に適しています		
32A (42.7x3.5)	18.6	○			
40A (48.6x3.5)	21.4	○			
50A (60.5x3.8)	29.2	○			
65A (76.3x4.2)	41.1	○			
80A (89.1x4.2)	48.3	○			
90A (101.6x4.2)	55.6	○			
100A (114.3x4.5)	67.1	○			
125A (139.8x4.5)	82.5	○			
150A (165.2x5.0)	109	○			
200A (216.3x5.8)	166	○			
250A (267.4x6.6)	233	○			
300A (318.5x6.9)	292	○			

ガス管は切断販売をしております。
 切断販売による端材もありますので、お問合せ下さい。

SGP ロングエルボ	
20A(27.2x2.8)90°	○
25A(34.0x3.2)90°	○
32A(42.7x3.5)90°	○
半球キャップ 40A	○