

切断端材リスト

柏陽鋼機株式会社

「 1.1 」の表記はショットブラスト済み

〒945-0114 新潟県柏崎市藤井1497
TEL:0257-24-5666 FAX:0257-24-5665

更新日: 2024年12月13日

材質	材料名	長さ	本数
SSC400	グレー C 2.3x60x30x10	1600.1	1
STKR400	グレー P 3.2x75x75	1100.1	1
STKR400	グレー P 2.3x75x75	3400.1	1
STKR400	グレー P 2.3x100x50	1200.1	1
STKR400	カー P 6x175x175	2900.1	1
STKR400	カー P 6x150x150	1900.1	1
STKR400	カー P 4.5x150x100	1900.1	4
STKR400	カー P 3.2x75x75	1800.1	2
STKR400	カー P 3.2x75x75	1900.1	2
STKR400	カー P 3.2x75x75	3800.1	2
STKR400	カー P 3.2x60x60	2300.1	1
STKR400	カー P 3.2x50x50	3800.1	1
STKR400	カー P 3.2x125x125	1800.1	1
STKR400	カー P 3.2x125x125	1900.1	1
STKR400	カー P 3.2x100x100	1900.1	1
STKR400	カー P 2.3x60x30	3300.1	1
STKR400	カー P 2.3x50x50	5100.1	1
SSC400	カー C 2.3x75x45x15	3400.1	1
SSC400	カー C 2.3x60x30x10	3600.1	1
SSC400	カー C 2.3x60x30x10	7400.1	1
	磨 棒 40 mm	3900.1	1
	磨 棒 30 mm	2200.1	1
	磨 棒 25 mm	3400.1	1
	磨 棒 25 mm	3600.1	1
	磨 棒 12 mm	2100.1	1
	磨 棒 10 mm	2200.1	1
SS400	磨 6 mm	800.1	1
SS400	不等辺不等厚 L 11 x 16 x 90 x 3	4200.1	1
SS400	不等辺 L 9x90x150	600.1	6
SS400	不等辺 L 9x90x150	700.1	3
SS400	不等辺 L 9x75x90	1600.1	1
SS400	不等辺 L 9x75x90	3800.1	1
SS400	不等辺 L 9x100x150	3300.1	1
SS400	不等辺 L 9x100x150	3400.1	8
SS400	不等辺 L 9x100x150	3700.1	3
SS400	不等辺 L 9x100x150	4000.1	1
SS400	不等辺 L 9x100x150	9900.1	1
SS400	不等辺 L 7x75x125	1000.1	1
SS400	不等辺 L 7x75x125	3000.1	1
SS400	不等辺 L 7x75x100	2900.1	2

切断端材リスト

「 1.1 」の表記はショットブラスト済み

柏陽鋼機株式会社

〒945-0114 新潟県柏崎市藤井1497
TEL:0257-24-5666 FAX:0257-24-5665

更新日: 2024年12月13日

材質	材料名	長さ	本数
SS400	不等辺 L 7x75x100	3500.1	1
SS400	不等辺 L 10x75x125	5000.1	1
SS400	不等辺 L 10x75x100	1000.1	1
SSC400	黒C 2.3x100x50x20	1700.1	1
SSC400	黒C 2.3x100x50x20	1900.1	2
SSC400	黒C 2.3x100x50x20	4400.1	1
SSC400	軽[6x150x75	2000.1	2
SSC400	軽[6x150x75	3000.1	1
SSC400	軽[6x150x75	4000.1	1
SSC400	軽[4.5x250x50	1100.1	1
SSC400	軽[4.5x200x75	2100.1	1
SSC400	軽[4.5x200x75	4000.1	1
SSC400	軽[4.5x150x50	1600.1	1
STKR400	角 P 9x200x100	2100.1	3
STKR400	角 P 9x150x150	1500.1	1
STKR400	角 P 9x150x150	2000.1	1
STKR400	角 P 9x150x150	2200.1	1
STKR400	角 P 9x150x150	2500.1	1
STKR400	角 P 9x150x150	2800.1	2
STKR400	角 P 9x125x125	1900.1	1
STKR400	角 P 9x100x100	2400.1	1
STKR400	角 P 6x50x50	5100.1	1
STKR400	角 P 6x200x150	2200.1	1
STKR400	角 P 6x200x150	2400.1	1
STKR400	角 P 6x150x100	1100.1	1
STKR400	角 P 6x150x100	1300.1	4
STKR400	角 P 6x125x75	2300.1	1
STKR400	角 P 6x100x50	3800.1	1
STKR400	角 P 6x100x100	700.1	1
STKR400	角 P 6x100x100	1000.1	1
STKR400	角 P 6x100x100	1400.1	1
STKR400	角 P 6x100x100	3700.1	1
STKR400	角 P 4.5x75x75	900.1	1
STKR400	角 P 4.5x75x75	1400.1	1
STKR400	角 P 4.5x75x75	1600.1	1
STKR400	角 P 4.5x75x45	1300.1	1
STKR400	角 P 4.5x200x100	1400.1	1
STKR400	角 P 4.5x200x100	2400.1	1
STKR400	角 P 4.5x200x100	3100.1	1
STKR400	角 P 4.5x150x150	1700.1	1

切断端材リスト

「 1.1 」の表記はショットブラスト済み

柏陽鋼機株式会社

〒945-0114 新潟県柏崎市藤井1497
TEL:0257-24-5666 FAX:0257-24-5665

更新日: 2024年12月13日

材質	材料名	長さ	本数
STKR400	角 P 4.5x150x150	1900.1	1
STKR400	角 P 4.5x150x150	2100.1	1
STKR400	角 P 4.5x150x100	3300.1	1
STKR400	角 P 4.5x125x75	1200.1	1
STKR400	角 P 4.5x125x75	4400.1	1
STKR400	角 P 4.5x125x125	1200.1	1
STKR400	角 P 4.5x125x125	2800.1	1
STKR400	角 P 4.5x100x50	1100.1	1
STKR400	角 P 4.5x100x100	1400.1	1
STKR400	角 P 4.5x100x100	1600.1	1
STKR400	角 P 4.5x100x100	1800.1	1
STKR400	角 P 4.2x75x50	4300.1	1
STKR400	角 P 4.2x100x70	2200.1	1
STKR400	角 P 3.2x90x90	1300.1	1
STKR400	角 P 3.2x75x45	3900.1	1
STKR400	角 P 3.2x60x60	1400.1	2
STKR400	角 P 3.2x60x30	800.1	1
STKR400	角 P 3.2x60x30	1000.1	1
STKR400	角 P 3.2x60x30	1400.1	3
STKR400	角 P 3.2x60x30	2000.1	1
STKR400	角 P 3.2x50x50	1500.1	1
STKR400	角 P 3.2x50x50	1800.1	1
STKR400	角 P 3.2x50x50	2900.1	1
STKR400	角 P 3.2x150x100	1900.1	1
STKR400	角 P 3.2x125x75	1200.1	2
STKR400	角 P 3.2x125x75	4200.1	1
STKR400	角 P 3.2x125x125	1500.1	1
STKR400	角 P 3.2x125x125	2000.1	1
STKR400	角 P 3.2x100x50	1200.1	1
STKR400	角 P 3.2x100x50	3400.1	1
STKR400	角 P 3.2x100x100	800.1	1
STKR400	角 P 3.2x100x100	1000.1	2
STKR400	角 P 3.2x100x100	1700.1	1
	角 P 2x40x40	5800.1	1
	角 P 2.3x80x40	2300.1	1
STKR400	角 P 2.3x75x75	1900.1	2
STKR400	角 P 2.3x75x45	2100.1	1
STKR400	角 P 2.3x60x60	1900.1	1
STKR400	角 P 2.3x60x60	2000.1	1
	角 P 2.3x60x40	1400.1	1

切断端材リスト

「 1.1 」の表記はショットブラスト済み

柏陽鋼機株式会社

〒945-0114 新潟県柏崎市藤井1497
TEL:0257-24-5666 FAX:0257-24-5665

更新日: 2024年12月13日

材質	材料名	長さ	本数
STKR400	角 P 2.3x60x40	1900.1	1
STKR400	角 P 2.3x60x30	1500.1	1
STKR400	角 P 2.3x60x30	3600.1	1
STKR400	角 P 2.3x50x50	4300.1	1
STKR400	角 P 2.3x50x30	3300.1	1
	角 P 2.3x30x30	2800.1	1
	角 P 2.3x30x20	1100.1	1
	角 P 2.3x30x20	2100.1	1
STKR400	角 P 2.3x125x75	3400.1	1
	角 P 2.3x125x40	3700.1	1
STKR400	角 P 2.3x100x50	801.1	1
STKR400	角 P 2.3x100x50	1700.1	1
STKR400	角 P 1.6x50x50	5200.1	1
	角 P 1.6x40x40	3800.1	1
SR235	9	1400.1	1
SR235	9	2400.1	1
STK400	60.5x3.2	2200.1	1
SR235	6	4500.1	1
STK400	42.7x2.3	1400.1	1
STK400	34x2.3	1500.1	1
STK400	34x2.3	2200.1	1
STK400	27.2x2.3	4700.1	1
SS400	25	5600.1	1
SS400	22	5100.1	1
SS400	16	4000.1	1
SS400	13	2700.1	1
SS400	9.52x9.52	700.1	1
SS400	9.52x9.52	1000.1	2
SS400	9.52x9.52	2300.1	1
SS400	50x50	3300.1	1
SS400	44x44	1000.1	1
SS400	38x38	2500.1	2
SS400	38x38	2900.1	1
SS400	32x32	1100.1	1
SS400	32x32	1400.1	58
SS400	28x28	700.1	1
SS400	28x28	4500.1	1
SS400	25x25	5300.1	1
SS400	22x22	2400.1	2
SS400	19x19	3700.1	2

切断端材リスト

「 1.1 」の表記はショットプラスト済み

柏陽鋼機株式会社

〒945-0114 新潟県柏崎市藤井1497
TEL:0257-24-5666 FAX:0257-24-5665

更新日: 2024年12月13日

材質	材料名	長さ	本数
SS400	16x16	3200.1	1
SS400	12.7x12.7	4200.1	1
SS400	[9x90x300	2200.1	1
SS400	[9x90x300	3000.1	1
SS400	[9x90x300	4300.1	1
SS400	[9x90x250	600.1	1
SS400	[9x90x250	1400.1	1
SS400	[9x90x250	1800.1	1
SS400	[9x90x250	4300.1	1
SS400	[8x90x200	1000.1	1
SS400	[8x90x200	1900.1	1
SS400	[7x75x180	800.1	2
SS400	[7x75x180	1000.1	2
SS400	[7x75x180	1600.1	1
SS400	[7x75x180	3700.1	1
SS400	[7.5x80x200	600.1	3
SS400	[7.5x80x200	1700.1	1
SS400	[7.5x80x200	3800.1	1
SS400	[7.5x80x200	4400.1	1
SS400	[6x65x125	1000.1	1
SS400	[6x65x125	3201.1	1
SS400	[6x65x125	3400.1	1
SS400	[6.5x75x150	4500.1	1
SS400	[5x50x100	600.1	1
SS400	[5x50x100	1000.1	1
SS400	[5x50x100	1700.1	4
SS400	[5x40x75	600.1	1
SS400	[5x40x75	800.1	1
SS400	[10.5x100x380	4400.1	1
SS400	WFB 9x300	1900.1	1
SS400	WFB 9x300	2900.1	1
SS400	WFB 9x300	5700.1	1
SS400	WFB 9x200	2900.1	1
SS400	WFB 6x200	900.1	1
SS400	WFB 6x200	4700.1	1
SS400	WFB 6x180	2600.1	2
SS400	WFB 25x200	1100.1	1
SS400	WFB 25x200	3600.1	1
SS400	WFB 22x200	4600.1	1
SS400	WFB 19x200	1000.1	1

切断端材リスト

「 1.1 」の表記はショットブラスト済み

柏陽鋼機株式会社

〒945-0114 新潟県柏崎市藤井1497
TEL:0257-24-5666 FAX:0257-24-5665

更新日: 2024年12月13日

材質	材料名	長さ	本数
SS400	WFB 16x250	2000.1	1
SS400	WFB 16x200	1800.1	1
SS400	WFB 12x300	1300.1	1
SS400	WFB 12x300	3100.1	1
SS400	WFB 12x250	4100.1	1
SS400	WFB 12x200	4900.1	1
SS400	WFB 12x175	3800.1	1
SS400	L 9x75	2200.1	5
SS400	L 9x75	2700.1	1
SS400	L 9x75	3500.1	1
SS400	L 8x65	2800.1	1
SS400	L 7x90	1100.1	1
SS400	L 7x100	5100.1	1
SS400	L 6x75	600.1	1
SS400	L 6x75	800.1	2
SS400	L 6x75	1100.1	1
SS400	L 6x75	1300.1	3
SS400	L 6x75	1900.1	2
SS400	L 6x65	1100.1	1
SS400	L 6x65	1700.1	1
SS400	L 6x65	3100.1	1
SS400	L 6x50	900.1	2
SS400	L 6x50	4900.1	1
SS400	L 5x60	4200.1	1
SS400	L 5x40	800.1	4
SS400	L 5x40	900.1	1
SS400	L 5x40	1700.1	1
SS400	L 5x30	1200.1	2
SS400	L 5x30	1700.1	1
SS400	L 5x30	2000.1	1
SS400	L 4x50	1100.1	1
SS400	L 4x50	1400.1	1
SS400	L 4x50	2900.1	1
SS400	L 4x50	3800.1	1
SS400	L 4x45	3500.1	1
SS400	L 3x40	900.1	1
SS400	L 3x40	2200.1	1
SS400	L 3x25	700.1	1
SS400	L 3x25	900.1	1
SS400	L 19x150	6000.1	1

切断端材リスト

「 1.1 」の表記はショットブラスト済み

柏陽鋼機株式会社

〒945-0114 新潟県柏崎市藤井1497
TEL:0257-24-5666 FAX:0257-24-5665

更新日: 2024年12月13日

材質	材料名	長さ	本数
SS400	L 15x200	900.1	1
SS400	L 12x75	1800.1	1
SS400	L 12x175	1700.1	1
SS400	L 12x175	4900.1	1
SS400	L 12x175	5600.1	1
SS400	L 12x130	900.1	1
SS400	L 10x100	1100.1	1
SS400	L 10x100	1500.1	1
SS400	L 10x100	3800.1	1
SS400	L 10x150	3200.1	1
SS400	H 300x150x6.5/9	1000.1	1
SS400	H 300x150x6.5/9	2500.1	1
SS400	H 300x150x6.5/9	3100.1	1
SS400	H 294x200x8/12	7900.1	1
SS400	H 294x200x8/12	9000.1	1
SS400	H 250x250x9/14	1600.1	1
SS400	H 250x125x6/9	1300.1	2
SS400	H 244x175x7/11	3800.1	1
SS400	H 200x200x8/12	700.1	2
SS400	H 200x200x8/12	3900.1	1
SS400	H 200x200x8/12	4100.1	1
SS400	H 194x150x6/9	11000.1	1
SS400	H 175x90x5/8	1400.1	1
SS400	H 175x90x5/8	3700.1	1
SS400	H 175x175x7.5/11	3900.1	1
SS400	H 150x75x5/7	500.1	3
SS400	H 150x75x5/7	1100.1	3
SS400	H 150x75x5/7	1300.1	1
SS400	H 150x75x5/7	1400.1	1
SS400	H 150x75x5/7	1500.1	3
SS400	H 150x150x7/10	500.1	1
SS400	H 150x150x7/10	600.1	1
SS400	H 150x150x7/10	800.1	1
SS400	H 150x150x7/10	900.1	2
SS400	H 150x150x7/10	4600.1	1
SS400	H 148x100x6/9	3300.1	1
SS400	H 125x60x6/8	600.1	2
SS400	H 125x125x6.5/9	1000.1	1
SS400	H 100x100x6/8	600.1	1
SS400	H 100x100x6/8	700.1	5

切断端材リスト

柏陽鋼機株式会社

「 1.1 」の表記はショットブラスト済み

〒945-0114 新潟県柏崎市藤井1497
TEL:0257-24-5666 FAX:0257-24-5665

更新日: 2024年12月13日

材質	材料名	長さ	本数
SS400	H 100x100x6/8	800.1	2
SS400	H 100x100x6/8	900.1	2
SS400	H 100x100x6/8	1000.1	3
SS400	H 100x100x6/8	1300.1	2
SS400	FB 9x90	1100.1	1
SS400	FB 9x90	2000.1	1
SS400	FB 9x90	2600.1	1
SS400	FB 9x75	900.1	2
SS400	FB 9x75	4400.1	1
SS400	FB 9x65	900.1	1
SS400	FB 9x65	1300.1	1
SS400	FB 9x65	1800.1	1
SS400	FB 9x60	5400.1	1
SS400	FB 9x50	3800.1	1
SS400	FB 9x44	5200.1	1
SS400	FB 9x38	2100.1	1
SS400	FB 9x38	2500.1	1
SS400	FB 9x32	900.1	1
SS400	FB 9x32	1800.1	1
SS400	FB 9x25	1800.1	1
SS400	FB 9x25	2300.1	1
SN490B	FB 9x25	2700.1	2
SN490B	FB 9x25	5900.1	4
SS400	FB 9x22	1300.1	2
SS400	FB 9x19	1000.1	1
SS400	FB 9x19	1600.1	1
SS400	FB 9x16	600.1	1
SS400	FB 9x150	600.1	1
SS400	FB 9x150	700.1	19
SS400	FB 9x150	4300.1	1
SS400	FB 9x125	2500.1	4
SS400	FB 9x100	2100.1	1
SS400	FB 6x90	1400.1	2
SS400	FB 6x80	4300.1	1
SS400	FB 6x75	600.1	1
SS400	FB 6x75	800.1	10
SS400	FB 6x75	3900.1	2
SS400	FB 6x70	2400.1	1
SS400	FB 6x65	1400.1	1
SS400	FB 6x60	4200.1	1

切断端材リスト

「 1.1 」の表記はショットブラスト済み

柏陽鋼機株式會社

〒945-0114 新潟県柏崎市藤井1497
TEL:0257-24-5666 FAX:0257-24-5665

更新日: 2024年12月13日

材質	材料名	長さ	本数
SS400	FB 6x50	800.1	1
SS400	FB 6x50	1000.1	1
SS400	FB 6x50	1400.1	1
SS400	FB 6x44	600.1	1
SS400	FB 6x44	700.1	24
SS400	FB 6x38	1000.1	1
SS400	FB 6x32	500.1	3
SS400	FB 6x32	2600.1	5
SS400	FB 6x32	2700.1	1
SS400	FB 6x32	5300.1	1
SS400	FB 6x25	900.1	1
SS400	FB 6x25	4100.1	1
SS400	FB 6x22	2200.1	4
SS400	FB 6x19	5100.1	1
SS400	FB 6x16	1500.1	1
SS400	FB 6x16	2300.1	2
SS400	FB 6x150	2700.1	1
SS400	FB 6x13	2400.1	1
SS400	FB 6x13	2900.1	1
SS400	FB 6x125	1900.1	1
SS400	FB 6x100	1000.1	1
SS400	FB 6x100	2400.1	1
SS400	FB 4.5x50	1100.1	1
SS400	FB 4.5x19	2400.1	3
SS400	FB 4.5x100	700.1	1
SS400	FB 4.5x100	1100.1	4
SS400	FB 4.5x100	2400.1	6
SS400	FB 3x50	2700.1	1
SS400	FB 3x38	1400.1	1
SS400	FB 3x38	2500.1	8
SS400	FB 3x38	2700.1	1
SS400	FB 3x32	4500.1	1
SS400	FB 3x25	2100.1	1
SS400	FB 3x25	3300.1	1
SS400	FB 3x22	3900.1	1
SS400	FB 3x13	1500.1	1
SS400	FB 28x150	1400.1	1
SS400	FB 28x125	2400.1	2
SS400	FB 25x90	800.1	1
SS400	FB 25x75	700.1	1

切断端材リスト

「 1.1 」の表記はショットブラスト済み

柏陽鋼機株式会社

〒945-0114 新潟県柏崎市藤井1497
TEL:0257-24-5666 FAX:0257-24-5665

更新日: 2024年12月13日

材質	材料名	長さ	本数
SS400	FB 25x75	3700.1	1
SS400	FB 25x65	5300.1	1
SS400	FB 25x50	1100.1	1
SS400	FB 25x50	1200.1	1
SS400	FB 25x50	1300.1	1
SS400	FB 25x38	1100.1	1
SS400	FB 25x150	900.1	1
SS400	FB 25x150	1400.1	1
SS400	FB 25x125	1100.1	2
SS400	FB 25x125	1700.1	1
SS400	FB 25x125	2000.1	2
SS400	FB 25x125	2200.1	2
SS400	FB 25x100	1200.1	1
SS400	FB 25x100	2400.1	2
SS400	FB 22x90	4700.1	1
SS400	FB 22x75	900.1	1
SS400	FB 22x75	1000.1	1
SS400	FB 22x65	1400.1	2
SS400	FB 22x65	3500.1	1
SS400	FB 22x50	1000.1	4
SS400	FB 22x50	1400.1	1
SS400	FB 22x50	3200.1	1
SS400	FB 22x150	1000.1	2
SS400	FB 22x150	1500.1	1
SS400	FB 22x150	1600.1	2
SS400	FB 22x150	1800.1	2
SS400	FB 22x150	3600.1	1
SS400	FB 22x125	900.1	2
SS400	FB 22x125	1200.1	4
SS400	FB 22x125	1300.1	1
SS400	FB 22x125	3100.1	1
SS400	FB 22x100	900.1	2
SS400	FB 22x100	1000.1	2
SS400	FB 22x100	1100.1	2
SS400	FB 22x100	1400.1	2
SS400	FB 19x90	1100.1	1
SS400	FB 19x90	1300.1	1
SS400	FB 19x75	1400.1	1
SS400	FB 19x65	1600.1	1
SS400	FB 19x65	2000.1	1

切断端材リスト

「 1.1 」の表記はショットブラスト済み

柏陽鋼機株式會社

〒945-0114 新潟県柏崎市藤井1497
TEL:0257-24-5666 FAX:0257-24-5665

更新日: 2024年12月13日

材質	材料名	長さ	本数
SS400	FB 19x50	600.1	1
SS400	FB 19x44	1900.1	5
SS400	FB 19x44	2300.1	12
SS400	FB 19x38	800.1	1
SS400	FB 19x38	900.1	2
SS400	FB 19x38	1000.1	5
SS400	FB 19x38	2600.1	2
SS400	FB 19x32	2700.1	1
SS400	FB 19x150	3200.1	1
SS400	FB 19x125	2400.1	1
SS400	FB 19x100	1300.1	1
SS400	FB 19x100	3400.1	1
SS400	FB 16x90	1100.1	1
SS400	FB 16x75	500.1	1
SS400	FB 16x75	1500.1	2
SS400	FB 16x75	1600.1	1
SS400	FB 16x65	600.1	1
SS400	FB 16x65	1600.1	1
SS400	FB 16x50	2000.1	2
SS400	FB 16x44	3600.1	1
SS400	FB 16x38	2100.1	1
SS400	FB 16x38	2500.1	1
SS400	FB 16x32	600.1	1
SS400	FB 16x32	800.1	1
SS400	FB 16x32	2100.1	1
SS400	FB 16x25	700.1	2
SS400	FB 16x25	900.1	3
SS400	FB 16x25	1000.1	1
SS400	FB 16x25	1100.1	1
SS400	FB 16x25	1200.1	1
SS400	FB 16x150	700.1	1
SS400	FB 16x150	3400.1	1
SS400	FB 16x125	1700.1	1
SS400	FB 16x125	2700.1	1
SS400	FB 16x100	800.1	2
SS400	FB 12x90	2000.1	1
SS400	FB 12x75	800.1	1
SS400	FB 12x75	1400.1	1
SS400	FB 12x65	800.1	1
SS400	FB 12x50	1000.1	1

切断端材リスト

柏陽鋼機株式會社

「 1.1 」の表記はショットブラスト済み

〒945-0114 新潟県柏崎市藤井1497
TEL:0257-24-5666 FAX:0257-24-5665

更新日: 2024年12月13日

材質	材料名	長さ	本数
SS400	FB 12x44	700.1	8
SS400	FB 12x44	800.1	2
SS400	FB 12x44	900.1	1
SS400	FB 12x38	4300.1	1
SS400	FB 12x32	600.1	1
SS400	FB 12x32	700.1	5
SS400	FB 12x32	800.1	11
SS400	FB 12x32	1200.1	3
SS400	FB 12x32	1300.1	3
SS400	FB 12x25	800.1	1
SS400	FB 12x150	1400.1	1
SS400	FB 12x150	2400.1	1
SS400	FB 12x125	1000.1	1
SS400	FB 12x125	1200.1	2
SS400	FB 12x125	1400.1	2
SS400	FB 12x125	2500.1	1
SD345	D19	1600.1	1
SD345	D16	3600.1	10
SGP	8A (13.8x2.3t)	3700.1	1
STKR400	74アケアタ [°] -ク [°] レ-角P3.2x100x100	4800.1	1
STKR400	74アケアタ [°] -ク [°] レ-角P2.3x100x100	1800.1	1
STKR400	74アケアタ [°] -ク [°] レ-角P2.3x100x100	2200.1	1
SSC400	74アケアタ [°] -ク [°] レ-C3.2x100x50x20	2000.1	1
SSC400	74アケアタ [°] -ク [°] レ-C3.2x100x50x20	2900.1	1
SGP	40A (48.6x3.5t)	1600.1	1
SGP	40A (48.6x3.5t)	4000.1	1
SGP	32A (42.7x3.5t)	2400.1	1
SGP	25A (34x3.2t)	1200.1	1
SGP	25A (34x3.2t)	5400.1	1
SGP	20A (27.2x2.8t)	2100.1	1
SGP	10A (17.3x2.3t)	5100.1	1