

切断端材リスト

「 1.1 」の表記はショットブラスト済み

柏陽鋼機株式會社

〒945-0114 新潟県柏崎市藤井1497
TEL:0257-24-5666 FAX:0257-24-5665

更新日: 2025年03月18日

材質	材料名	長さ	本数
STKR400	グレー P 4.5x100x100	1300.1	1
STKR400	グレー P 4.5x100x100	1800.1	6
SSC400	グレー C 2.3x60x30x10	1200.1	1
SSC400	グレー C 2.3x60x30x10	1800.1	1
SSC400	グレー C 2.3x60x30x10	2400.1	1
SSC400	グレー C 2.3x60x30x10	5900.1	1
STKR400	グレー P 3.2x75x75	3100.1	1
STKR400	グレー P 2.3x75x75	1600.1	1
STKR400	グレー P 2.3x50x50	5300.1	1
STKR400	カー P 6x175x175	2900.1	1
STKR400	カー P 6x150x150	1900.1	1
STKR400	カー P 4.5x75x75	1200.1	1
STKR400	カー P 4.5x200x100	5100.1	1
STKR400	カー P 4.5x150x100	1900.1	2
STKR400	カー P 4.5x100x100	1700.1	2
STKR400	カー P 3.2x75x75	1000.1	1
STKR400	カー P 3.2x75x75	1800.1	1
STKR400	カー P 3.2x75x75	1900.1	2
STKR400	カー P 3.2x75x75	3800.1	2
STKR400	カー P 3.2x60x60	6400.1	1
STKR400	カー P 3.2x125x125	1800.1	1
STKR400	カー P 3.2x125x125	1900.1	1
STKR400	カー P 2.3x60x30	3300.1	1
STKR400	カー P 2.3x50x50	5100.1	1
SSC400	カー C 2.3x60x30x10	3600.1	1
SSC400	カー C 2.3x100x50x20	1500.1	1
	磨 棒 6 mm	1800.1	1
	磨 棒 40 mm	3900.1	1
	磨 棒 25 mm	1500.1	1
	磨 棒 25 mm	1600.1	1
	磨 棒 20 mm	4300.1	1
	磨 棒 12 mm	1800.1	1
	磨 棒 10 mm	1600.1	1
	磨 棒 10 mm	3800.1	1
SS400	磨 6 mm	800.1	1
SS400	不等辺不等厚L 9x14x90x200	1700.1	1
SS400	不等辺 L 9x90x150	600.1	5
SS400	不等辺 L 9x90x150	3900.1	2
SS400	不等辺 L 9x75x90	1600.1	1
SS400	不等辺 L 9x100x150	2300.1	1

切断端材リスト

柏陽鋼機株式會社

「 1.1 」の表記はショットブラスト済み

〒945-0114 新潟県柏崎市藤井1497
TEL:0257-24-5666 FAX:0257-24-5665

更新日: 2025年03月18日

材質	材料名	長さ	本数
SS400	不等辺 L 9x100x150	3400.1	8
SS400	不等辺 L 9x100x150	3700.1	3
SS400	不等辺 L 9x100x150	4000.1	1
SS400	不等辺 L 9x100x150	9900.1	1
SS400	不等辺 L 7x75x125	1100.1	1
SS400	不等辺 L 7x75x100	800.1	3
SS400	不等辺 L 7x75x100	3000.1	1
SS400	不等辺 L 6x75x90	1200.1	1
SS400	不等辺 L 6x75x90	2200.1	1
SS400	不等辺 L 15x100x150	1400.1	6
SS400	不等辺 L 15x100x150	1800.1	3
SS400	不等辺 L 15x100x150	5200.1	1
SS400	不等辺 L 12x90x150	3000.1	1
SS400	不等辺 L 10x90x125	2500.1	1
SS400	不等辺 L 10x75x125	5000.1	1
SS400	不等辺 L 10x75x100	700.1	1
SS400	不等辺 L 10x75x100	800.1	3
SSC400	黒C 3.2x200x75x20	2000.1	1
SSC400	黒C 3.2x100x50x20	3100.1	1
SSC400	黒C 3.2x100x50x20	5700.1	1
SSC400	軽[6x150x75	3000.1	1
SSC400	軽[4.5x150x50	1900.1	1
SSC400	軽[4.5x150x50	2000.1	1
STKR400	角 P 9x200x100	2100.1	1
STKR400	角 P 9x150x150	900.1	1
STKR400	角 P 9x150x150	2200.1	1
STKR400	角 P 9x150x150	2800.1	2
STKR400	角 P 9x150x100	1300.1	1
STKR400	角 P 9x100x100	2000.1	1
STKR400	角 P 6x75x75	1400.1	1
STKR400	角 P 6x150x150	1300.1	2
STKR400	角 P 6x150x100	1200.1	1
STKR400	角 P 6x125x125	1000.1	1
STKR400	角 P 6x125x125	1800.1	1
STKR400	角 P 6x125x125	2200.1	1
STKR400	角 P 6x125x125	2800.1	1
STKR400	角 P 6x125x125	3100.1	1
STKR400	角 P 6x100x50	2000.1	1
STKR400	角 P 6x100x100	1200.1	3
STKR400	角 P 6x100x100	1400.1	3

切断端材リスト

「 1.1 」の表記はショットブラスト済み

柏陽鋼機株式会社

〒945-0114 新潟県柏崎市藤井1497
TEL:0257-24-5666 FAX:0257-24-5665

更新日: 2025年03月18日

材質	材料名	長さ	本数
STKR400	角 P 6x100x100	1900.1	2
STKR400	角 P 6x100x100	3500.1	1
STKR400	角 P 4.5x75x45	1300.1	1
STKR400	角 P 4.5x200x100	1400.1	1
STKR400	角 P 4.5x200x100	4500.1	1
STKR400	角 P 4.5x150x75	2900.1	1
STKR400	角 P 4.5x150x150	1300.1	1
STKR400	角 P 4.5x150x150	4600.1	1
STKR400	角 P 4.5x150x100	2400.1	1
STKR400	角 P 4.5x125x75	1200.1	2
STKR400	角 P 4.5x125x75	3100.1	1
STKR400	角 P 4.5x125x125	1200.1	1
STKR400	角 P 4.5x125x125	2800.1	1
STKR400	角 P 4.5x125x125	3200.1	1
STKR400	角 P 4.5x100x50	4700.1	1
STKR400	角 P 4.5x100x100	1400.1	1
STKR400	角 P 4.5x100x100	3600.1	1
STKR400	角 P 4.2x75x50	4300.1	1
STKR400	角 P 3.2x90x90	1200.1	1
STKR400	角 P 3.2x90x90	1300.1	1
STKR400	角 P 3.2x90x90	3000.1	1
STKR400	角 P 3.2x80x80	2700.1	1
STKR400	角 P 3.2x75x75	2700.1	1
STKR400	角 P 3.2x75x75	3500.1	1
STKR400	角 P 3.2x60x60	4500.1	1
STKR400	角 P 3.2x60x30	1400.1	2
STKR400	角 P 3.2x50x50	1900.1	1
STKR400	角 P 3.2x150x100	1900.1	1
STKR400	角 P 3.2x125x125	1200.1	1
STKR400	角 P 3.2x100x100	1000.1	1
STKR400	角 P 3.2x100x100	1600.1	1
STKR400	角 P 3.2x100x100	4400.1	1
STKR400	角 P 2.3x80x80	4400.1	1
	角 P 2.3x80x40	2300.1	1
STKR400	角 P 2.3x75x75	1100.1	1
STKR400	角 P 2.3x75x75	1200.1	1
	角 P 2.3x75x20	3100.1	1
STKR400	角 P 2.3x60x60	2000.1	1
	角 P 2.3x60x40	1400.1	1
STKR400	角 P 2.3x60x40	1900.1	1

切断端材リスト

「 1.1 」の表記はショットブラスト済み

柏陽鋼機株式會社

〒945-0114 新潟県柏崎市藤井1497
TEL:0257-24-5666 FAX:0257-24-5665

更新日: 2025年03月18日

材質	材料名	長さ	本数
STKR400	角 P 2.3x60x30	3000.1	1
STKR400	角 P 2.3x50x50	1800.1	1
	角 P 2.3x40x40	4300.1	1
	角 P 2.3x30x30	2800.1	1
	角 P 2.3x30x20	1000.1	1
	角 P 2.3x30x20	1100.1	1
STKR400	角 P 2.3x125x75	3400.1	1
	角 P 2.3x125x40	3700.1	1
STKR400	角 P 2.3x100x50	3700.1	1
STKR400	角 P 2.3x100x100	4500.1	1
STKR400	角 P 1.6x50x50	5200.1	1
	角 P 1.6x40x40	3800.1	1
	角 P 1.6x31x31	3400.1	1
STK400	60.5x3.2	2200.1	1
STK400	60.5x3.2	2600.1	1
SR235	6	3800.1	1
STK400	34x2.3	1500.1	1
STK400	34x2.3	2000.1	2
SS400	25	3500.1	1
SS400	22	5100.1	1
SS400	16	1900.1	1
SS400	13	2700.1	1
SS400	9.52x9.52	700.1	1
SS400	9.52x9.52	1000.1	2
SS400	9.52x9.52	1200.1	1
SS400	50x50	900.1	2
SS400	50x50	3300.1	1
SS400	50x50	4100.1	1
SS400	44x44	900.1	2
SS400	44x44	1000.1	1
SS400	44x44	3200.1	1
SS400	32x32	1100.1	1
SS400	32x32	1200.1	8
SS400	32x32	1300.1	2
SS400	32x32	1400.1	63
SS400	28x28	700.1	1
SS400	28x28	4500.1	1
SS400	25x25	900.1	1
SS400	25x25	3900.1	1
SS400	22x22	1100.1	1

切断端材リスト

柏陽鋼機株式會社

「 1.1 」の表記はショットブラスト済み

〒945-0114 新潟県柏崎市藤井1497
TEL:0257-24-5666 FAX:0257-24-5665

更新日: 2025年03月18日

材質	材料名	長さ	本数
SS400	19x19	3700.1	1
SS400	16x16	700.1	1
SS400	16x16	2100.1	3
SS400	16x16	2800.1	2
SS400	12.7x12.7	4200.1	1
SS400	[9x90x300	8400.1	1
SS400	[9x90x250	800.1	1
SS400	[9x90x250	2900.1	1
SS400	[9x75x150	700.1	1
SS400	[9x75x150	900.1	1
SS400	[9x75x150	1000.1	1
SS400	[9x75x150	1900.1	1
SS400	[9x75x150	3900.1	3
SS400	[8x90x200	700.1	1
SS400	[8x90x200	800.1	3
SS400	[8x90x200	900.1	1
SS400	[7x75x180	800.1	4
SS400	[7x75x180	1700.1	2
SS400	[7.5x80x200	2500.1	1
SS400	[7.5x80x200	3900.1	1
SS400	[6x65x125	700.1	1
SS400	[6x65x125	900.1	1
SS400	[6x65x125	1100.1	1
SS400	[6x65x125	1400.1	1
SS400	[6x65x125	2100.1	1
SS400	[6x65x125	2901.1	1
SS400	[5x50x100	2400.1	1
SS400	[10.5x100x380	3900.1	1
SS400	WFB 9x300	1900.1	1
SS400	WFB 9x300	2900.1	1
SS400	WFB 9x300	5700.1	1
SS400	WFB 6x200	1200.1	1
SS400	WFB 6x200	1800.1	1
SS400	WFB 6x200	4300.1	1
SS400	WFB 6x180	2600.1	2
SS400	WFB 25x200	1100.1	1
SS400	WFB 25x200	3600.1	1
SS400	WFB 22x200	4600.1	1
SS400	WFB 19x200	1000.1	1
SS400	WFB 16x200	1800.1	1

切断端材リスト

「 1.1 」の表記はショットブラスト済み

柏陽鋼機株式會社

〒945-0114 新潟県柏崎市藤井1497
TEL:0257-24-5666 FAX:0257-24-5665

更新日: 2025年03月18日

材質	材料名	長さ	本数
SS400	WFB 12x300	1300.1	1
SS400	WFB 12x300	3100.1	1
SS400	WFB 12x250	4100.1	1
SS400	WFB 12x175	3800.1	1
SS400	L 9x75	900.1	1
SS400	L 9x75	1000.1	2
SS400	L 9x75	1200.1	1
SS400	L 9x75	1600.1	1
SS400	L 9x75	3500.1	1
SS400	L 8x65	1500.1	1
SS400	L 7x90	700.1	1
SS400	L 7x90	1400.1	1
SS400	L 7x90	1900.1	2
SS400	L 7x90	2000.1	1
SS400	L 7x90	2400.1	1
SS400	L 7x100	1100.1	1
SS400	L 6x90	4900.1	1
SS400	L 6x75	800.1	2
SS400	L 6x75	1100.1	1
SS400	L 6x75	1300.1	1
SS400	L 6x75	2200.1	1
SS400	L 6x75	2900.1	1
SS400	L 6x75	4300.1	1
SS400	L 6x65	700.1	1
SS400	L 6x65	1000.1	1
SS400	L 6x65	1400.1	1
SS400	L 6x65	3000.1	1
SS400	L 6x65	3300.1	1
SS400	L 6x50	800.1	2
SS400	L 6x50	1000.1	1
SS400	L 6x50	1300.1	1
SS400	L 5x40	800.1	1
SS400	L 5x40	900.1	2
SS400	L 5x40	3300.1	1
SS400	L 5x40	3600.1	1
SS400	L 4x60	2700	1
SS400	L 4x45	4800.1	1
SS400	L 3x25	700.1	1
SS400	L 3x25	900.1	1
SS400	L 3x20	2500.1	1

切断端材リスト

「 1.1 」の表記はショットブラスト済み

柏陽鋼機株式會社

〒945-0114 新潟県柏崎市藤井1497
TEL:0257-24-5666 FAX:0257-24-5665

更新日: 2025年03月18日

材質	材料名	長さ	本数
SS400	L 19x150	6000.1	1
SS400	L 15x200	1600.1	1
SS400	L 13x100	3800.1	1
SS400	L 12x75	1300.1	1
SS400	L 12x75	4200.1	1
SS400	L 10x90	2500.1	1
SS400	L 10x100	1100.1	1
SS400	L 10x100	1400.1	2
SS400	L 10x100	1700.1	1
SS400	L 10x100	1800.1	1
SS400	L 10x100	3400.1	1
SS400	L 10x150	3200.1	1
SS400	H 300x150x6.5/9	3900.1	1
SS400	H 300x150x6.5/9	4000.1	1
SS400	H 294x200x8/12	7900.1	1
SS400	H 294x200x8/12	9000.1	1
SS400	H 250x125x6/9	6900.1	1
SS400	H 200x200x8/12	800.1	1
SS400	H 200x200x8/12	900.1	1
SS400	H 200x200x8/12	1100.1	3
SS400	H 200x100x5.5/8	3400.1	1
SS400	H 194x150x6/9	1200.1	1
SS400	H 175x90x5/8	1200.1	1
SS400	H 175x90x5/8	1600.1	3
SS400	H 175x90x5/8	2200.1	2
SS400	H 175x90x5/8	3700.1	1
SS400	H 175x175x7.5/11	2100.1	1
SS400	H 150x75x5/7	1100.1	3
SS400	H 150x75x5/7	1200.1	1
SS400	H 150x75x5/7	1500.1	3
SS400	H 150x75x5/7	3300.1	2
SS400	H 150x150x7/10	800.1	1
SS400	H 148x100x6/9	1400.1	1
SS400	H 125x60x6/8	1600.1	1
SS400	H 125x60x6/8	1900.1	1
SS400	H 125x125x6.5/9	700.1	2
SS400	H 125x125x6.5/9	800.1	1
SS400	H 125x125x6.5/9	900.1	1
SS400	H 125x125x6.5/9	3400.1	1
SS400	H 100x100x6/8	700.1	1

切断端材リスト

「 1.1 」の表記はショットブラスト済み

柏陽鋼機株式会社

〒945-0114 新潟県柏崎市藤井1497
TEL:0257-24-5666 FAX:0257-24-5665

更新日: 2025年03月18日

材質	材料名	長さ	本数
SS400	H 100x100x6/8	900.1	2
SS400	H 100x100x6/8	1000.1	2
SS400	H 100x100x6/8	1300.1	1
SS400	H 100x100x6/8	3600.1	1
SS400	FB 9x90	1000.1	2
SS400	FB 9x90	1800.1	4
SS400	FB 9x90	1900.1	1
SS400	FB 9x90	2000.1	1
SS400	FB 9x80	2700.1	1
SS400	FB 9x80	3300.1	1
SS400	FB 9x65	800.1	2
SS400	FB 9x65	1400.1	1
SS400	FB 9x65	1900.1	1
SS400	FB 9x65	2700.1	4
SS400	FB 9x65	3200.1	1
SS400	FB 9x60	5400.1	1
SS400	FB 9x50	3500.1	1
SS400	FB 9x32	1800.1	1
SN490B	FB 9x25	1100.1	1
SN490B	FB 9x25	1200.1	1
SS400	FB 9x25	2700.1	1
SN490B	FB 9x25	3100.1	1
SS400	FB 9x22	1300.1	2
SS400	FB 9x19	1000.1	1
SS400	FB 9x19	1300.1	4
SS400	FB 9x16	600.1	1
SS400	FB 9x125	1100.1	5
SS400	FB 9x125	2500.1	1
SS400	FB 6x90	1400.1	2
SS400	FB 6x90	5400.1	2
SS400	FB 6x80	1600.1	1
SS400	FB 6x80	4300.1	1
SS400	FB 6x75	800.1	1
SS400	FB 6x75	2000.1	1
SS400	FB 6x75	3300.1	1
SS400	FB 6x70	2400.1	1
SS400	FB 6x65	700.1	1
SS400	FB 6x65	2900.1	1
SS400	FB 6x60	4100.1	1
SS400	FB 6x50	700.1	2

切斷端材リスト

柏陽鋼機株式會社

「 1.1 」の表記はショットブラスト済み

〒945-0114 新潟県柏崎市藤井1497
TEL:0257-24-5666 FAX:0257-24-5665

更新日: 2025年03月18日

材質	材料名	長さ	本数
SS400	FB 6x50	2000.1	1
SS400	FB 6x44	600.1	1
SS400	FB 6x44	700.1	26
SS400	FB 6x38	800.1	6
SS400	FB 6x38	900.1	1
SS400	FB 6x38	1000.1	1
SS400	FB 6x38	1300.1	7
SS400	FB 6x38	1400.1	9
SS400	FB 6x38	1500.1	5
SS400	FB 6x38	2000.1	9
SS400	FB 6x38	2300.1	8
SS400	FB 6x32	500.1	3
SS400	FB 6x32	1300.1	1
SS400	FB 6x32	1400.1	1
SS400	FB 6x32	2600.1	6
SS400	FB 6x32	2700.1	1
SS400	FB 6x25	3500.1	1
SS400	FB 6x22	2200.1	4
SS400	FB 6x19	4100.1	1
SS400	FB 6x16	1500.1	1
SS400	FB 6x16	2300.1	2
SS400	FB 6x150	1700.1	1
SS400	FB 6x150	4500.1	1
SS400	FB 6x13	2400.1	1
SS400	FB 6x13	2900.1	1
SS400	FB 6x125	1300.1	1
SS400	FB 6x100	1900.1	2
SS400	FB 6x100	2300.1	1
SS400	FB 4.5x75	1600.1	1
SS400	FB 4.5x65	1400.1	1
SS400	FB 4.5x65	3900.1	1
SS400	FB 4.5x50	2700.1	1
SS400	FB 4.5x32	3700.1	1
SS400	FB 4.5x19	2400.1	2
SS400	FB 4.5x150	5100.1	1
SS400	FB 4.5x100	700.1	1
SS400	FB 4.5x100	1100.1	4
SS400	FB 4.5x100	2400.1	6
SS400	FB 3x50	2700.1	2
SS400	FB 3x38	1400.1	1

切断端材リスト

柏陽鋼機株式會社

「 1.1 」の表記はショットブラスト済み

〒945-0114 新潟県柏崎市藤井1497
TEL:0257-24-5666 FAX:0257-24-5665

更新日: 2025年03月18日

材質	材料名	長さ	本数
SS400	FB 3x38	2500.1	8
SS400	FB 3x38	2700.1	1
SS400	FB 3x32	700.1	1
SS400	FB 3x25	2100.1	1
SS400	FB 3x25	3300.1	1
SS400	FB 3x13	1500.1	1
SS400	FB 28x150	1400.1	1
SS400	FB 28x125	2400.1	2
SS400	FB 25x90	800.1	1
SS400	FB 25x75	700.1	1
SS400	FB 25x75	3100.1	1
SS400	FB 25x65	3700.1	1
SS400	FB 25x50	3000.1	1
SS400	FB 25x38	1900.1	1
SS400	FB 25x150	800.1	1
SS400	FB 25x150	1400.1	1
SS400	FB 25x150	3200.1	1
SS400	FB 25x125	700.1	2
SS400	FB 25x125	800.1	1
SS400	FB 25x125	900.1	2
SS400	FB 25x125	1100.1	2
SS400	FB 25x125	1700.1	1
SS400	FB 25x100	700.1	1
SS400	FB 25x100	1500.1	1
SS400	FB 22x90	4300.1	1
SS400	FB 22x75	900.1	1
SS400	FB 22x75	1000.1	1
SS400	FB 22x75	3600.1	1
SS400	FB 22x65	1400.1	2
SS400	FB 22x65	2500.1	1
SS400	FB 22x65	2700.1	2
SS400	FB 22x50	1000.1	3
SS400	FB 22x50	1400.1	2
SS400	FB 22x50	3200.1	1
SS400	FB 22x150	700.1	1
SS400	FB 22x150	1000.1	1
SS400	FB 22x150	1300.1	1
SS400	FB 22x150	1500.1	1
SS400	FB 22x150	1600.1	2
SS400	FB 22x150	1800.1	2

切斷端材リスト

柏陽鋼機株式會社

「 1.1 」の表記はショットブラスト済み

〒945-0114 新潟県柏崎市藤井1497
TEL:0257-24-5666 FAX:0257-24-5665

更新日: 2025年03月18日

材質	材料名	長さ	本数
SS400	FB 22x150	3800.1	1
SS400	FB 22x125	900.1	2
SS400	FB 22x125	1200.1	4
SS400	FB 22x125	1300.1	1
SS400	FB 22x125	3800.1	1
SS400	FB 22x100	900.1	2
SS400	FB 22x100	1000.1	1
SS400	FB 22x100	1100.1	2
SS400	FB 22x100	1400.1	2
SS400	FB 19x90	1100.1	1
SS400	FB 19x90	1300.1	1
SS400	FB 19x65	1600.1	1
SS400	FB 19x65	2000.1	1
SS400	FB 19x50	2400.1	1
SS400	FB 19x50	2600.1	2
SS400	FB 19x44	1900.1	4
SS400	FB 19x44	2300.1	12
SS400	FB 19x38	900.1	3
SS400	FB 19x38	1000.1	7
SS400	FB 19x32	2400.1	1
SS400	FB 19x32	2700.1	1
SS400	FB 19x150	3200.1	1
SS400	FB 16x90	800.1	12
SS400	FB 16x90	900.1	1
SS400	FB 16x90	1000.1	1
SS400	FB 16x90	1100.1	1
SS400	FB 16x75	500.1	1
SS400	FB 16x75	900.1	1
SS400	FB 16x75	1500.1	2
SS400	FB 16x65	600.1	1
SS400	FB 16x50	1600.1	1
SS400	FB 16x44	3600.1	1
SS400	FB 16x38	1800.1	1
SS400	FB 16x32	600.1	1
SS400	FB 16x25	700.1	2
SS400	FB 16x25	900.1	3
SS400	FB 16x25	1000.1	4
SS400	FB 16x25	1100.1	1
SS400	FB 16x25	1200.1	1
SS400	FB 16x25	1450	1

切断端材リスト

「 1.1 」の表記はショットブラスト済み

柏陽鋼機株式會社

〒945-0114 新潟県柏崎市藤井1497
TEL:0257-24-5666 FAX:0257-24-5665

更新日: 2025年03月18日

材質	材料名	長さ	本数
SS400	FB 16x150	700.1	1
SS400	FB 16x150	800.1	2
SS400	FB 16x150	3100.1	1
SS400	FB 16x125	800.1	1
SS400	FB 16x125	1000.1	1
SS400	FB 16x125	1700.1	1
SS400	FB 16x125	5500.1	1
SS400	FB 12x90	4400.1	1
SS400	FB 12x75	2100.1	2
SS400	FB 12x65	800.1	2
SS400	FB 12x44	700.1	8
SS400	FB 12x44	800.1	2
SS400	FB 12x44	900.1	1
SS400	FB 12x38	1300.1	3
SS400	FB 12x38	2600.1	1
SS400	FB 12x32	600.1	1
SS400	FB 12x32	700.1	5
SS400	FB 12x32	800.1	11
SS400	FB 12x32	1200.1	3
SS400	FB 12x32	1300.1	3
SS400	FB 12x25	4600.1	1
SS400	FB 12x150	1200.1	1
SS400	FB 12x150	3500.1	1
SS400	FB 12x125	1000.1	1
SS400	FB 12x125	1200.1	2
SS400	FB 12x125	1400.1	1
SS400	FB 12x125	2500.1	1
SS400	FB 12x125	2900.1	2
SS400	FB 12x100	1800.1	1
SD345	D19	1600.1	1
SD345	D16	3600.1	5
SGP	8A (13.8x2.3t)	3500.1	1
STKR400	74アケアタ [°] -ク [°] レ-角P3.2x100x100	2400.1	1
STKR400	74アケアタ [°] -ク [°] レ-角P3.2x100x100	2500.1	1
STKR400	74アケアタ [°] -ク [°] レ-角P2.3x100x100	2200.1	1
STKR400	74アケアタ [°] -ク [°] レ-角P2.3x100x100	3100.1	1
SSC400	74アケアタ [°] -ク [°] レ-C3.2x100x50x20	7600.1	1
SSC400	74アケアタ [°] -ク [°] レ-C2.3x100x50x20	1200.1	1
SSC400	74アケアタ [°] -ク [°] レ-C2.3x100x50x20	2400.1	1
SGP	40A (48.6x3.5t)	4200.1	1

切断端材リスト

「 1.1」の表記はショットブラスト済み

柏陽鋼機株式會社

〒945-0114 新潟県柏崎市藤井1497
TEL:0257-24-5666 FAX:0257-24-5665

更新日: 2025年03月18日

材質	材料名	長さ	本数
SGP 32A	(42.7x3.5t)	1100.1	1
SGP 32A	(42.7x3.5t)	2200.1	1