

◆印 SS400 規格品の鋼板

鋼板	3x6 (914x1829)	4x8 (1219x2438)	5x10 (1524x3048)
磨 PL 0.6	○		
磨 PL 0.7	○		
磨 PL 0.8	○		
磨 PL 1.0	○	○	
磨 PL 1.2	○	○	
PL 1.6	○	○	○
PL 2.3	○	○	○
PL 3.2	◆	◆	◆
PL 4.5	◆	◆	◆
PL 6.0	◆	◆	◆
PL 9.0	◆	◆	◆
PL 12.0	◆	◆	◆
PL 16.0		◆	◆
PL 19.0		◆	◆

縞鋼板(中山製鋼)	3x6 (914x1829)
CPL 2.3	○
CPL 3.2	○
CPL 4.5	○
CPL 6.0	○
CPL 9.0	○

4x8 (1219x2438)
○
○
○
○
○

5x10 (1524x3048)
○
○
○
○

エキスパンドメタル	3x6 (914x1829)
EXS 31 (1.2)	○
EXS 32 (1.6)	○
EXS 33 (2.3)	○
EXS 42 (2.3)	○
EXS 43 (3.2)	○
EXG 21 (4.5)	○
EXG 22 (6.0)	○

4x8 (1219x2438)
○
○
○
○

5x10 (1524x3048)
○
○

酸洗鋼板	3x6 (914x1829)
SPHC PL 1.6	
SPHC PL 2.3	
SPHC PL 3.2	
SPHC PL 4.5	
SPHC PL 6.0	

4x8 (1219x2438)
○
○
○
○
○

5x10 (1524x3048)

酸洗鋼板は、バラでの販売をしております。

高張力鋼板540N	3x6 (914x1829)
PL 6.0	
PL 9.0	

4x8 (1219x2438)
○
○

5x10 (1524x3048)

ボンデ鋼板	3x6 (914x1829)
PL 1.6	
PL 2.3	

4x8 (1219x2438)
○
○

5x10 (1524x3048)